

**PRODUCT
HIGHLIGHT**



www.hafele.co.th
www.hafelethailand.com

HOME APPLIANCE & KITCHEN SINK RANGE



ISO 9001:2008 CERTIFIED

Built-in Oven, Fully automatic, with TFT Display

เตาอบ แสดงผลผ่านหน้าจอ TFT



535.02.711 (STEAM OVEN)

- Full touch TFT display
- Cook book, digital photo slideshow
- I-cool front 35°C (baby pro system)
- Capacity: 65 L
- Handle with LED light illuminated for 535.02.711, 535.62.501
- Steam oven with 53 preset menu, Pyrolytic oven and Multifunction oven with 37 preset menu
- 20 menu for favorite added
- The recipes inside the door
- Electrical connection rating: 3,100 W



535.62.501 (PYROLYTIC OVEN)



535.62.521 (MULTIFUNCTION OVEN)

- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสทั้งหมดแสดงผลผ่านหน้าจอ TFT
- ฟังก์ชันแนะนำเมนูอาหารพร้อมหน้าจอแสดงรูปภาพ
- ระบบ I-cool front 35 องศา (baby pro system)
- ขนาดความจุ: 65 ลิตร
- แฉกไฟ LED ที่มีจับเฉพาะรุ่น 535.02.711, 535.62.501
- เตาอบไอน้ำ 53 เมนูอัตโนมัติ เตาอบ Pyrolytic และ เตาอบมัลติฟังก์ชัน 37 เมนูอัตโนมัติ
- สามารถเพิ่มเมนูส่วนตัวได้ 20 เมนู
- คำแนะนำสำหรับเมนูพื้นฐานบนกระจกเตาอบด้านใน
- พลังงานรวมที่ใช้: 3,100 วัตต์

Built-in Microwave Oven, LED Display Screen

เตาอบไมโครเวฟ แสดงผลผ่านหน้าจอ LED



535.02.731

- Combi function oven microwave
- 13 auto programs, Timer function (95 minutes)
- LED full touch display
- 5 power levels, Multi Wave System, Convection
- Defrost program, Safety lock, Quick Start
- 1 Enamel plate, 1 Glass pan, 1 Oven grid and 1 grill rack
- Electrical connection rating: 3,350 W
- Voltage: 220-230 V, 50 Hz
- Microwave power 900 W, Grill power 1,750 W



535.62.541




535.62.551

- ฟังก์ชันการผสมผสานระหว่างเตาอบและไมโครเวฟ
- 13 โปรแกรมอัตโนมัติ ตั้งเวลาทำอาหารได้ 95 นาที
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสแบบแผงหน้าจอแสดงผล LED
- ระดับพลังงาน 5 ระดับ, ระบบ Multi Wave System พร้อมด้วยระบบการกระจายความร้อนแบบเต็มพื้นที่
- โปรแกรมละลายอาหารแช่แข็งอัตโนมัติ, ระบบล็อกเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก, การทำงานแบบรวดเร็ว (Quick Start)
- จานหมุนเคลือบอีนาเมล 1 ชั้น, ถาดแก้ว 1 ชั้น, ตะแกรง 1 ชั้น และตะแกรงย่างขนาดเล็ก 1 ชั้น
- พลังงานรวมที่ใช้: 3,350 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220-230 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์
- กำลังไมโครเวฟ 900 วัตต์, กำลังระบบอบย่าง 1,750 วัตต์

Induction Hob, Expandable Cooking Zone

HOME APPLIANCES

เตาอินดักชันแบบเพิ่มพื้นที่โซนทำอาหารได้




535.02.211

- 4 Induction cooking zones, all zone Ø220 x 190 mm
- Slider control 9 levels
- Booster function
- Residual heat indicators, Safety lock
- Bridge zone function
- Stop & Go function
- Overflow safety device system
- Electrical connection rating: 7,400 W
- Voltage: 230 V, 50 Hz
- With LED strip light for working status




535.62.002


- 4 หัวเตาอินดักชัน ทุกโซนประกอบอาหาร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 220 x 190 มม.
- ควบคุมการทำงานแบบเลื่อนสัมผัสสไลด์ 9 ระดับ
- ฟังก์ชันเร่งความร้อนอย่างรวดเร็วทั้ง 4 หัวเตา
- ฟังก์ชันแสดงความร้อนคงเหลือ, ระบบล็อกเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก
- ฟังก์ชันผสมผสานการทำงานของแต่ละหัวเตา
- ฟังก์ชันการหยุดทำงานชั่วคราว
- ฟังก์ชันควบคุมการเดือด
- พลังงานรวมที่ใช้: 7,400 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน 230 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์
- แถบไฟLEDสีแดงแสดงสถานะการทำงาน



536.61.505



536.61.511



536.61.521


- Slide Control
- 9 stage power setting
- Bridge zone function
- Safety lock
- Timer 1-59 minutes
- Automatic Pan Detection
- Operating time limitation
- Residual heat indicator
- Electric rating: 220-240V, 50/60 Hz

- ระบบควบคุมแบบสไลด์
- ระดับความร้อน 9 ระดับ
- ฟังก์ชันผสมผสานการทำงานของแต่ละหัวเตา
- ระบบล็อกเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก
- ฟังก์ชันตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ 1-59 นาที
- เซ็นเซอร์ตรวจจับภาชนะแบบอัตโนมัติ
- ระบบตัดการทำงานเมื่อเปิดเตาทิ้งไว้นานเกินกำหนด
- ฟังก์ชันแสดงความร้อนคงเหลือ
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน 220-240 โวลต์, 50/60 เฮิร์ตซ์

Gas Hob 6-SERIES

HOME APPLIANCES

เตาแก๊ส: ซีรีย์ 6



538.01.770



538.01.780



538.01.741



538.01.766



538.06.018



538.06.038



538.06.058

- Material: Black tempered glass 8 mm
- Automatic ignition by battery
- With thermocouple integrated in each burner
- Cast iron pan support
- Fully brass burner 100%
- Metal knob
- With aesthetic aluminium frame for higher protection

- วัสดุ: กระดาษนิรภัยสีดำหนาพิเศษ 8 มม.
- ระบบจุดติดแก๊สอัตโนมัติ โดยใช้แบตเตอรี่
- มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับตรวจสอบความร้อนของเปลวไฟและตัดแก๊สอัตโนมัติทุกหัวเตาเพื่อความปลอดภัย
- ตะแกรงวางภาชนะทำจากเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลืองล้วน 100% ทุกหัวเตา
- ปุ่มลูกบิดโลหะผสม
- กรอบอะลูมิเนียมรอบด้าน เพื่อความสวยงามและกันกระแทก

Island Hood & Wall Chimney Hood

เครื่องดูดควันแบบติดกลางห้อง และเครื่องดูดควันแบบติดผนัง



538.80.609 (ISLAND HOOD)



538.80.703 (ISLAND HOOD)



538.80.269 (WALL CHIMNEY HOOD)

- Material: Stainless steel with black glass
- Suction power: 1,400 m/h
- Touch control (538.80.609, 538.80.269)
Button control (538.80.703)
- 3 Speed level
- Lighting: LED
- Aluminum grease filter
- Carbon filter (Order separately for 538.80.703)
- Flexible duct Ø150 mm
- Voltage: 220-240 V, 50Hz

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล และกระจกสีดำ
- กำลังดูด: 1,400 ลบ.ม./ชม.
- ควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (538.80.609, 538.80.269)
แบบปุ่มกด (538.80.703)
- ปรับระดับแรงดูดได้ 3 ระดับ
- ระบบไฟส่องสว่าง: LED
- แผ่นกรองน้ำมันแบบอะลูมิเนียม
- แผ่นกรองคาร์บอน (สั่งซื้อแยกต่างหากเฉพาะรุ่น 538.80.703)
- ท่อลมระบายอากาศขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม.
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้: 220-240 โวลต์. 50 เฮิร์ตซ์



BLANCO QUATRUS R15-IU

KITCHEN SINKS



Modern Style - Wide Variety

- Versatile bowl programme for most diverse requirements
- Elegant flat rim for installation and undermounting
- Concise corner radii, modern and functional
- Higher functionality thanks to the eye-catching mould in the base
- ดีไซน์เอนกประสงค์ สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
- ขอบอ่างบางเฉียบเหมาะแก่การติดตั้งใต้เคาน์เตอร์
- ระยะเวลาของมูมอ่างเพียงเล็กน้อยเน้นรูปลักษณ์อันทันสมัย

Specification ข้อมูลผลิตภัณฑ์	R15 400-IU	R15 500-IU	R15 435/285-IU
Cabinet size ขนาดของหน้าบานตู้	40 cm 	60 cm 	90 cm
Bowl depth ความลึกของหลุมอ่าง	200 mm	200 mm	200/200 mm
Stainless steel brushed finish สีสแตนเลสสตีลด้าน	570.27.139	570.27.000	570.27.020

BLANCO LEMIS



Specification ข้อมูลผลิตภัณฑ์	XL 6 S - IF	8 S - IF
Bowl depth ความลึกของหลุมอ่าง	205 mm	205 mm
Stainless steel brushed finish สีสแตนเลสสตีลด้าน		
Bowl Left หลุมซ้ายที่พักขวา	495.39.366	495.39.369
Bowl Right หลุมขวาที่พักซ้าย	495.39.367	495.39.370
Without Hole ไม่เจาะรูก็ออก	495.39.368	495.39.371

W/o Pop-up Waste Stainless steel brushed finish Linear shape with spacious work

- Modern linear shape
- Spacious tap ledge and drainer area
- With the attractive IF flat rim:
inserted from above for flushmount installation or
with flushmount effect
- ลวดลายดูเรียบง่ายทันสมัย
- แบ่งพื้นที่ในการติดตั้งก๊อกและที่พักอย่างชัดเจน
- ติดตั้งได้ทั้งแบบบนเคาน์เตอร์และเสมอเคาน์เตอร์




With Pop-up Waste
SILGRANIT™ PuraDur™
 The designer line for undermount installation

- Maximum bowl size provided by the very best in production and mounting technology
- Undermount bowl for discerning demands on design
- Elegant and hygienic: the covered C-overflow™
- ขนาดหลุมใหญ่พิเศษโดยการผลิตรายพิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด
- ตอบสนองความต้องการอย่างชาญฉลาดด้วยการติดตั้งได้เคาน์เตอร์
- ช่องท่อน้ำล้นรุ่น C-overflow™ ที่หรูหราและถูกสุขอนามัย

Specification ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์		400-U	500-U	700-U	480/320-U
Cabinet size ขนาดของหน้าบานตู้					
Bowl depth ความลึกของหลุมอ่าง		190 mm	190 mm	190 mm	200/200 mm
Anthracite สีแอนทราไซต์		567.66.190	565.71.390	565.76.380	567.66.360
Jasmine สีจัสมีน		567.66.160	565.71.690	565.76.680	567.66.660
White สีขาว		567.66.150	565.71.790	565.76.780	567.66.760
Alu metallic สีอลูเมทัลลิก		567.66.130	565.71.990	565.76.980	567.66.960
Nutmeg สีนัทเม็ก		567.66.210	567.66.470	567.66.520	567.72.090


Optional accessories

อุปกรณ์เสริม



565.69.056

Ash compound
chopping board
เขียงหินอาหาร
วัสดุทำจากไม้แอช



565.69.926

Chopping board
เขียงหินอาหาร
วัสดุทำจากโพลีเอทิลีน



565.69.064

Multifunctional
colander
ตะแกรงคว่ำจาน

Scope of supply: waste fitting with space-saving pipe, 3 1/2" pop-up waste (drilling Ø 14 mm required), fixing kit (sealing not included)
 ตะแกรงกรองเศษอาหารเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 1/2" พร้อมระบบท่อที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งและระบบ pop-up (ขนาดรูเจาะ Ø14 มม.) อุปกรณ์จับยึด (ไม่รวมซิลยาง)



Metallic surface and SILGRANIT™
Look dual finish 2 in 1

- Drinking water directly out of the tap
- Comfortable 2-in-1-mixer tap with cold and warm water lever on the right, drinking water lever on the left
- Hygienic: separate water circuit with extra spout for drinking water – no mixture with mains water
- สามารถติดตั้งสำหรับน้ำดื่มได้โดยตรง
- ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นกับการใช้งานทั้งน้ำดื่มและน้ำใช้ด้วยก๊อก 1 ตัว โดยน้ำใช้ควบคุมด้วยก้านปิดทางด้านขวา และน้ำดื่มควบคุมด้วยก้านปิดทางด้านซ้าย
- ถูกสุขลักษณะ โดยการแยกการทำงานของระบบน้ำดื่มและน้ำใช้ ไร้กังวลในการปะปนกันกับน้ำใช้



569.08.260



569.08.360



569.08.660





569.08.960



569.08.760



569.08.066



Optional accessories

อุปกรณ์เสริม

589.04.890



Male thread adapter $\varnothing 1/2$ to $\varnothing 3/8$
ข้อต่อตรงเกลียวนอก $\varnothing 1/2$ เป็น $\varnothing 3/8$

- Material: Brass
- Spout can be swivelled by 360°
- $\varnothing 35$ mm tap hole required
- With ceramic disk cartridge
- 3 flexible connector pipes, 450 mm long and 3/8" nut for particularly easy and safe installation
- Patented jet regulator for markedly reduced scaling
- Stabilisation plate to increase the stability of the tap when fitted in stainless steel sinks

- วัสดุ: ทองเหลือง
- หัวก๊อกหมุนได้ 360 องศา
- ติดตั้งร่วมกับรูก๊อกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม.
- พร้อมวาล์วเซรามิค
- สายน้ำดี 3 เส้นพร้อมข้อต่อเกลียว 3/8 นิ้ว ยาว 450 มม. ติดตั้งง่ายและปลอดภัย
- อุปกรณ์ควบคุมแรงดันน้ำที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ
- สำหรับลดอัตราการกระจายตัวของน้ำ
- เพลทสำหรับยึดก๊อกช่วยเพิ่มความมั่นคงเมื่อติดตั้งร่วมกับอ่างล้างจานสแตนเลสสตีล



New products,
latest information
and regular promotions!

www.hafele.co.th

www.hafelethailand.com



Contact our sales department
for detailed information!

info@hafele.co.th

Häfele (Thailand) Limited

Häfele Design Studio (Bangkok)

57 Soi Sukhumvit 64, Sukhumvit Rd.,
Phrakonong Tai, Phrakonong,
Bangkok 10260
Telephone: (02) 741-7171
(02) 768-7171

Häfele Design Studio (Pattaya)

Opposite Outlet Mall, 140/89 Moo 11,
Nongprue, Banglamung,
Chonburi 20150
Telephone: (038) 332-485-8

Häfele Design Studio (Hua Hin)

15/84 Hua Hin 29,
Petchkasem Rd., Hua Hin,
Prachubkirikhan 77110
Telephone: (032) 547-704

Häfele Design Center (Phuket)

Opposite Big C, 81 Moo 5,
Chalermprakiet Ror-9 Rd.,
Vichit, Muang, Phuket 83000
Telephone: (076) 304-460

Häfele Design Studio (Chiang Mai)

498 Chiang Mai-Lampang Road
Thasala, Muang Chiang Mai,
Chiang Mai 50000
Telephone: (053) 240-300



BLANCO CULINA-S

KITCHEN FAUCET



Metallic surface & Pure passion

- Two jet types – spray function with de-scaling nozzles
- Pleasant bundled spray jet
- ปรับรูปแบบสายน้ำได้ 2 รูปแบบ
- พร้อมหัวฉีดน้ำแบบละอองสเปรย์



565.74.230



Optional accessories

อุปกรณ์เสริม

565.69.926



Male thread adapter $\varnothing 1/2$ to $\varnothing 3/8$

ข้อต่อตรงเกลียวนอก $\varnothing 1/2$ เป็น $\varnothing 3/8$

- Material: Brass
- Spout can be swivelled by 360°
- $\varnothing 35$ mm tap hole required
- With ceramic disk cartridge
- Metal sheathed spray-hose
- Flexible connection pipes with a length of 450 mm and $3/8"$ nut for particularly easy and secure installation
- Stabilisation plate to increase the stability of the tap when fitted in stainless steel sinks
- With non-return valve and thus guaranteed against reflux in accordance with EN 1717 LGA approved and DVGW approved

- วัสดุ: ทองเหลือง
- หัวก๊อกหมุนได้ 360 องศา
- ติดตั้งร่วมกับรูก๊อกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม.
- พร้อมวาล์วเซรามิก
- หัวสเปรย์ทำจากโลหะคุณภาพสูง
- สายน้ำดีพร้อมข้อต่อเกลียว $3/8"$ นิ้ว ยาว 450 มม. ติดตั้งง่ายและปลอดภัย
- เพลทสำหรับยึดก๊อกช่วยเพิ่มความมั่นคงเมื่อติดตั้งร่วมกับอ่างล้างจานสแตนเลสสตีล
- พร้อมวาล์วกันน้ำไหลย้อนกลับและรับประกันตามมาตรฐาน EN 1717
- ผ่านการรับรองมาตรฐานของ LGA และ DVGW