


HÄFELE

DIGITAL DOOR LOCK



SMART TECHNOLOGY 2026

A GERMAN BRAND
SINCE 1923

TRUSTED EXCELLENCE

HÄFELE DIGITAL DOOR LOCK



Research & Development
การพัฒนาเพื่อคุณภาพสูงสุด



Sales Support Team
ทีมสนับสนุนการขาย



Installation Planning & Control
วางแผนการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ



Product Warranty
การรับประกันสินค้า



Customer Support
ศูนย์บริการลูกค้า



After-Sales & Spare Parts
บริการดูแลหลังการติดตั้งและอะไหล่แท้

INNOVATION OF TRUST

The New Era of Smart Door Lock



Palm ID Recognition

ปลดล็อกผ่านเส้นเลือดดำบนฝ่ามือ
เทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูง



Advanced 3D Face ID

เทคโนโลยีการสแกนใบหน้าแบบ 3 มิติขั้นสูง
พร้อมเรดาร์อัจฉริยะ- ตรวจจับได้ทุกการเคลื่อนไหว



Li-ion Battery

แบตเตอรี่ใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนาน





Advanced Unlocking Smarter Access

Experience the next level of digital door security with Häfele's smart unlocking technologies — designed for effortless, secure, and contactless access to your home.

- **Contactless Palm Scan**

Simply present your palm to unlock — no need to touch the device.

- **3D Facial Recognition (Structured Light)**

Fast and accurate face recognition, even in low light environments.

เทคโนโลยีปลดล็อก... ที่ล้ำไปอีกขั้น

เปิดประสบการณ์การใช้งานล็อกประตูดิจิทัลรุ่นใหม่ จาก Häfele ด้วยระบบปลดล็อกประตูหลากหลายรูปแบบที่ผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อให้คุณเข้า-ออกได้อย่างสะดวกสบาย และปลอดภัย

- **สแกนฝ่ามือแบบไร้สัมผัส**

เพียงยื่นฝ่ามือ ก็สามารถปลดล็อกได้โดยไม่ต้องสัมผัสตัวเครื่อง

- **สแกนใบหน้าแบบ 3 มิติ**

ปลดล็อกด้วยความแม่นยำ แม้ในสภาพแสงน้อย



ACCESS MODES

รูปแบบการปลดล็อก



Wi-Fi Remote Access

การเปิดประตูทางไกลด้วยระบบ Wi-Fi ผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน



Bluetooth Key Access

การเปิดประตูทางไกลด้วยระบบบลูทูธ ผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน



Palm ID Access

การเปิดประตูด้วยระบบสแกนฝ่ามือ



Face ID Access

การเปิดประตูด้วยระบบสแกนใบหน้า



Fingerprint Access

การเปิดประตูด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือ



Key Card Access

การเปิดประตูด้วยคีย์การ์ด



Password Access

การเปิดประตูด้วยรหัสผ่าน



Mechanical Key Access

การเปิดประตูด้วยกุญแจกุญแจเงิน

LOCKING FUNCTIONS

ฟังก์ชันการล็อก



Auto Lock Function / ฟังก์ชันล็อกอัตโนมัติ

When the door is closed, the bolt will lock automatically.
เมื่อประตูปิด ระบบจะล็อกอัตโนมัติทันที



Passage Mode / โหมดทางผ่าน

When the door is closed, the lock remains unlocked.
Allow everyone access while in passage mode.

เมื่อประตูปิดลง ล็อกจะยังอยู่ในสถานะปลดล็อก เพื่อให้สามารถ
เข้า-ออกได้อย่างอิสระ เมื่ออยู่ในโหมดทางผ่าน



Privacy Mode / โหมดส่วนตัว

The door cannot be opened using normal user credentials,
only admin users or mechanical keys may enter.

ผู้ใช้งานทั่วไปไม่สามารถเปิดประตูได้ จะมีเพียงผู้ใช้งานประเภท
แอดมิน หรือกุญแจสำรองเท่านั้นที่สามารถเข้าได้



Double Authentication Function / ฟังก์ชันการยืนยันตัวตนสองชั้น

You can enable additional security by combining two
access modes by using face ID + fingerprint, password
+ palm ID or fingerprint + key card.

การยืนยันข้อมูลผู้ใช้งานแบบ 2 ชั้นตอน เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
โดยใช้การปลดล็อกแบบผสม เช่น ใบหน้า + ลายนิ้วมือ , รหัสผ่าน
+ ฝ่ามือ หรือ ลายนิ้วมือ + คีย์การ์ด เป็นต้น



Lift-up Handle Lock Function / ฟังก์ชันยกมือจับขึ้นเพื่อการล็อกสองชั้น

When the handle is lifted upward, the deadbolt will engage
to fully lock the door.

เมื่อยกมือจับฝั่งตัวเครื่องด้านในขึ้น สลักล็อกจะทำงาน เพื่อทำการ
ล็อกประตูอย่างสมบูรณ์

SECURITY & ALARM FUNCTIONS

ฟังก์ชันเพื่อความปลอดภัยและระบบแจ้งเตือน



Random Passcode / ฟังก์ชันรหัสผ่านสุ่ม

Add random digits before or after your code to hide your real code from others.

สามารถใส่ตัวเลขสุ่ม ก่อนหรือหลังรหัสผ่านเพื่อซ่อนรหัสจริงจากผู้อื่น



Panic Exit / ฟังก์ชันเปิดประตูฉุกเฉินจากด้านใน

It is always possible to unlock from the inside with a handle or a mechanical lever latch.

สามารถปลดล็อกจากด้านในได้เสมอด้วยการใช้มือจับกันโยกหรือคันสลักปลดล็อกที่ตัวเครื่องด้านใน



System Lockout / ระบบป้องกันการเข้าถึงหลังยืนยันตัวตนผิดหลายครั้ง

After several failed attempts to unlock, the system will enter a lockout mode for 60 seconds and sound alarm.

เมื่อมีการพยายามปลดล็อกผิดหลายครั้ง ระบบจะเข้าสู่โหมดล็อกชั่วคราวพร้อมส่งเสียงแจ้งเตือน



Burglar Alarm / ระบบเตือนภัยป้องกันการจัดแงะ

The lock instantly triggers an alarm when any tampering or forced entry is detected.

ระบบจะแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีการจัดแงะ



Low Battery Alarm / ระบบแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ

The lock will remind you to charge the battery with the light indicator and a voice prompt.

ระบบจะเตือนให้ชาร์จแบตเตอรี่ผ่านไฟแสดงสถานะและเสียงแจ้งเตือน

INFINITY

PREMIUM PUSH-PULL MORTISE LOCK

ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัลแบบ Push-Pull รุ่นพรีเมียมเต็มรูปแบบ



Up to 100 user Palm ID's
ฝ่ามือผู้ใช้งานทั่วไปสูงสุด 100 ฝ่ามือ



Up to 100 user Face ID's
ใบหน้าผู้ใช้งานทั่วไปสูงสุด 100 ใบหน้า



1 Admin password; up to 50 user passwords
1 รหัสผ่านแอดมิน, รหัสผ่านผู้ใช้งานทั่วไปสูงสุด 50 ชุด



1 Admin key card; up to 50 user key cards
1 คีย์การ์ดแอดมิน, คีย์การ์ดผู้ใช้งานทั่วไปสูงสุด 50 ใบ



1 Admin fingerprint; up to 100 user fingerprints
1 ลายนิ้วมือแอดมิน, ลายนิ้วมือผู้ใช้งานทั่วไปสูงสุด 100 ลายนิ้วมือ



2 Mechanical keys
กุญแจสำหรับเปิดประตูรถจักรยานยนต์ 2 ดอก



Wi-Fi control via Hafele Smart Living APP
ควบคุมการทำงานผ่าน Wi-Fi ด้วยแอปฯ Hafele Smart Living



Dual Li-ion Battery System:
Main 5,000mAh + Backup 2,000mAh
ระบบแบตเตอรี่คู่แบบ Li-ion : แบตเตอรี่หลักความจุ 5,000mAh + แบตเตอรี่สำรอง 2,000mAh



Person Detection Function
ฟังก์ชันแจ้งเตือนเมื่อมีบุคคลอยู่หน้าประตูเป็นเวลานาน



Double Authentication Function
ฟังก์ชันการยืนยันตัวตนสองชั้น



Video Door Phone (2-way communication)
วิดีโอคอร์โพนอัจฉริยะ (สื่อสารได้แบบ 2 ทาง)



LED Handle Lighting with 7 colors adjustable
ดีไซน์ล้ำสมัยด้วยไฟ LED บริเวณมือจับ ปรับได้ 7 สี



USB Type-C emergency power supply
ช่องต่อแหล่งจ่ายไฟกรณีฉุกเฉินแบบ USB Type-C



PRODUCT DETAIL รายละเอียดผลิตภัณฑ์	CAT.NO. / รหัสสินค้า DIY / PROJECT
Hafele INFINITY Dark grey / สีเทาเข้ม	499.21.223
	912.21.034

- DOOR THICKNESS 33-90 MM
- สำหรับประตูหนา 33-90 มม.


INFINITY

PREMIUM PUSH-PULL MORTISE LOCK


ชุดล็อกประตูระบบคีย์ตอลแบบ Push-Pull รุ่นพรีเมียมเต็มรูปแบบ



LOCK PANEL / ตัวเครื่อง






OUTDOOR UNIT
โมดูลด้านนอกห้อง



INDOOR UNIT
โมดูลด้านในห้อง

MORTISE LOCK / ตลับกุญแจ



HORIZON

PREMIUM PUSH-PULL MORTISE LOCK

ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัลแบบ Push-Pull รุ่นพรีเมียม



Up to 100 user Face ID's
บันทึกข้อมูลใบหน้าผู้ใช้งานได้สูงสุด 100 ใบหน้า



1 Admin password, up to 100 user passwords
1 รหัสผ่านแอดมิน, รหัสผ่านผู้ใช้งานทั่วไปสูงสุด 100 ชุด



1 Admin key card, up to 100 user key cards
1 คีย์การ์ดแอดมิน, คีย์การ์ดผู้ใช้งานทั่วไปสูงสุด 100 ใบ



1 Admin fingerprint, up to 100 user fingerprints
1 ลายนิ้วมือแอดมิน, ลายนิ้วมือผู้ใช้งานทั่วไปสูงสุด 100 ลายนิ้วมือ



2 Mechanical keys
กุญแจสำหรับเปิดประตูชนิดกุญแจ 2 ดอก



Wi-Fi control via Hafele Smart Living APP
ควบคุมการทำงานผ่าน Wi-Fi ด้วยแอปฯ Hafele Smart Living



High-capacity 5,000mAh Li-ion battery
ระบบแบตเตอรี่ Li-ion ความจุสูง 5,000mAh



Person Detection Function
ฟังก์ชันแจ้งเตือนเมื่อมีบุคคลอยู่หน้าประตูเป็นเวลานาน



Double Authentication Function
ฟังก์ชันการยืนยันตัวตนสองชั้น



Video Door Phone (2-way communication)
วิดีโอคอร์ดโฟนอัจฉริยะ (สื่อสารได้แบบ 2 ทาง)



Innovative LED Handle Lighting
ดีไซน์ล้ำสมัยด้วยไฟ LED บริเวณมือจับ



USB Type-C emergency power supply
ช่องต่อแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินแบบ USB Type-C



PRODUCT DETAIL
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

CAT.NO. / รหัสสินค้า
DIY / PROJECT

Hafele HORIZON
Dark grey / สีเทาเข้ม

499.21.224

912.21.035

- DOOR THICKNESS 33-90 MM
- สำหรับประตูหนา 33-90 มม.


HORIZON

PREMIUM PUSH-PULL MORTISE LOCK


ชุดล็อกประตูระบบคีย์ตอลแบบ Push-Pull รุ่นพรีเมียม



LOCK PANEL / ตัวเครื่อง






OUTDOOR UNIT
โมดูลด้านนอกห้อง



INDOOR UNIT
โมดูลด้านในห้อง

MORTISE LOCK / ตลับกุญแจ



ZENITH

PREMIUM LEVER MORTISE LOCK

ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัลแบบก้านโยก รุ่นพรีเมียม



1 Admin password, up to 100 user passwords
1 รหัสผ่านแอดมิน, รหัสผ่านผู้ใช้งานทั่วไปสูงสุด 100 ชุด



1 Admin key card, up to 200 user key cards
1 คีย์การ์ดแอดมิน, คีย์การ์ดผู้ใช้งานทั่วไปสูงสุด 200 ใบ



1 Admin fingerprint, up to 100 user fingerprints
1 ลายนิ้วมือแอดมิน, ลายนิ้วมือผู้ใช้งานทั่วไปสูงสุด 100 ลายนิ้วมือ



2 Mechanical keys
กุญแจสำหรับเปิดประตูชนิดกุญแจ 2 ดอก



Wi-Fi control via Hafele Smart Living APP
ควบคุมการทำงานผ่าน Wi-Fi ด้วยแอปฯ Hafele Smart Living



High-capacity 5,000mAh Li-ion battery
ระบบแบตเตอรี่ Li-ion ความจุสูง 5,000mAh



Person Detection Function
ฟังก์ชันแจ้งเตือนเมื่อมีบุคคลอยู่หน้าประตูเป็นเวลานาน



Double Authentication Function
ฟังก์ชันการยืนยันตัวตนสองชั้น



Video Door Phone (2-way communication)
วิดีโอโทรศัพท์อัจฉริยะ (สื่อสารได้แบบ 2 ทาง)



Innovative electronic mortise lock with auto-lock feature and door status sensor
ตลับกุญแจมอติส พร้อมฟังก์ชันล็อกอัตโนมัติและเซ็นเซอร์ตรวจจับสถานะประตู



USB Type-C emergency power supply
ช่องต่อแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินแบบ USB Type-C



PRODUCT DETAIL รายละเอียดผลิตภัณฑ์	CAT.NO. / รหัสสินค้า DIY / PROJECT
Hafele ZENITH Dark grey / สีเทาเข้ม	499.21.225
	912.21.036

- DOOR THICKNESS 33-90 MM
- สำหรับประตูหนา 33-90 มม.


ZENITH

PREMIUM LEVER MORTISE LOCK


ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัลแบบก้านโยก รุ่นพรีเมียม



LOCK PANEL / ตัวเครื่อง






OUTDOOR UNIT
โมดูลด้านนอกห้อง



INDOOR UNIT
โมดูลด้านในห้อง

MORTISE LOCK / ตลับกุญแจ



DL6600B

NARROW FRAME LEVER MORTISE LOCK

ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัลแบบก้านโยก ตลับกุญแจสำหรับประตูเฟรมแคบ



3 Admin passwords, up to 97 user passwords
3 รหัสผ่านแอดมิน, รหัสผ่านผู้ใช้งานทั่วไปสูงสุด 97 ชุด



3 Admin key cards, up to 97 user key cards
3 คีย์การ์ดแอดมิน, คีย์การ์ดผู้ใช้งานทั่วไปสูงสุด 97 ใบ



3 Admin fingerprints, up to 47 user fingerprints
3 ลายนิ้วมือแอดมิน, ลายนิ้วมือผู้ใช้งานทั่วไปสูงสุด 47 ลายนิ้วมือ



2 Mechanical keys
กุญแจสำหรับเปิดประตูกรณีฉุกเฉิน 2 ดอก



Bluetooth Keys
Remote Access Control via Hafele APP (optional)
การเปิดประตูด้วยแอปพลิเคชันสมาร์ตโฟน ควบคุมระยะไกลผ่านแอปฯ ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริม 499.21.220



4xAAA Standard Alkaline batteries
ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA จำนวน 4 ก้อน



Double Authentication Function
ฟังก์ชันการยืนยันตัวตนสองชั้น



Lift up handle lock Function
ฟังก์ชันยกมือจับขึ้นเพื่อล็อก



Auto lock Function
(only swing door mortise lock)
ฟังก์ชันล็อกอัตโนมัติ
(เฉพาะตลับกุญแจสำหรับบานเปิด)



Privacy Function
ฟังก์ชันความเป็นส่วนตัว



USB Type-C emergency power supply
ช่องต่อแหล่งจ่ายไฟกรณีฉุกเฉินแบบ USB Type-C



PRODUCT DETAIL รายละเอียดผลิตภัณฑ์	CAT.NO. / รหัสสินค้า DIY / PROJECT
DL6600B Swing door mortise - Black	499.21.241
DL6600B ตลับกุญแจสำหรับบานเปิด - สีดำ	912.21.129
DL6600B Sliding door mortise - Black	499.21.240
DL6600B ตลับกุญแจสำหรับบานเลื่อน - สีดำ	912.21.130
Wireless Multimode Gateway	499.21.220
	985.03.024

- DOOR THICKNESS 25-90 MM
- สำหรับประตูหนา 25-90 มม.


DL6600B

NARROW FRAME LEVER MORTISE LOCK

ชุดล็อกประตูระบบคีย์ตอลแบบก้านโยก ตลับกุญแจสำหรับประตูเฟรมแคบ



LOCK PANEL / ตัวเครื่อง



OUTDOOR UNIT
โมดูลด้านนอกห้อง


INDOOR UNIT
โมดูลด้านในห้อง

OUTDOOR UNIT
โมดูลด้านนอกห้อง


INDOOR UNIT
โมดูลด้านในห้อง

MORTISE LOCK / ตลับกุญแจ

Swing Door Mortise
ตลับกุญแจสำหรับ
บานเปิด



Sliding Door Mortise
ตลับกุญแจสำหรับ
บานเลื่อน



SEVEN

HIGH SECURITY LEVER MORTISE LOCK

ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัลแบบก้านโยก รุ่นตลับกุญแจความปลอดภัยสูง



10 Admin users
(Combination of Fingerprint, Key card and Password)

ข้อมูลแอดมิน 10 ชุด
(ข้อมูลลายนิ้วมือ, คีย์การ์ด และรหัสผ่านรวมกัน)



300 Normal users
(Combination of Fingerprint, Key card and Password)

ข้อมูลผู้ใช้งานทั่วไป 300 ชุด
(ข้อมูลลายนิ้วมือ, คีย์การ์ด และรหัสผ่านรวมกัน)



2 Mechanical keys
กุญแจสำหรับเปิดประตูชนิดกุญแจ 2 ดอก



Bluetooth Keys
Remote Access Control via Hafele APP (optional)
การเปิดประตูด้วยแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน ควบคุมระยะไกล
ผ่านแอปพลิเคชัน ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริม 499.21.220



4xAA Standard Alkaline batteries
ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA จำนวน 4 ก้อน



Double Authentication Function
ฟังก์ชันการยืนยันตัวตนสองชั้น



Auto Lock Function
ฟังก์ชันล็อกอัตโนมัติ



Passage Mode
โหมดทางผ่าน



Privacy Mode
โหมดส่วนตัว



USB Type-C emergency power supply
ช่องต่อแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินแบบ USB Type-C



PRODUCT DETAIL รายละเอียดผลิตภัณฑ์	CAT.NO. / รหัสสินค้า DIY / PROJECT
Hafele SEVEN Black / สีดำ	499.21.234
	912.20.629
Wireless Multimode Gateway	499.21.220
	985.03.024

- DOOR THICKNESS 35-50 MM
- สำหรับประตูหนา 35-50 มม.


SEVEN

HIGH SECURITY LEVER MORTISE LOCK

ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัลแบบก้านโยก รุ่นตลับกุญแจความปลอดภัยสูง




LOCK PANEL / ตัวเครื่อง



OUTDOOR UNIT
โมดูลด้านนอกห้อง

INDOOR UNIT
โมดูลด้านในห้อง

MORTISE LOCK / ตลับกุญแจ



COSMO | PUSH-PULL MORTISE LOCK

ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัลแบบ Push-Pull



Up to 10 user passwords
รหัสผ่านผู้ใช้งานทั่วไปสูงสุด 10 ชุด



Up to 100 user key cards
คีย์การ์ดผู้ใช้งานทั่วไปสูงสุด 100 ใบ



Up to 100 user fingerprints
ลายนิ้วมือผู้ใช้งานทั่วไปสูงสุด 100 ลายนิ้วมือ



3 Mechanical keys
กุญแจสำหรับเปิดประตูชนิดกุญแจ 3 ดอก



Bluetooth Keys
Remote Access Control via Hafele APP (optional)
การเปิดประตูด้วยแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน ควบคุมระยะไกล
ผ่านแอปพลิเคชัน ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริม 499.21.220



4xAA Standard Alkaline batteries
ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA จำนวน 4 ก้อน



Auto Lock Function
ฟังก์ชันล็อกอัตโนมัติ



Passage Mode
โหมดทางผ่าน



Privacy Mode
โหมดส่วนตัว



9V Emergency power supply
ช่องต่อแหล่งจ่ายไฟกรณีกุญแจฉุกเฉินแบบ 9 โวลต์



PRODUCT DETAIL รายละเอียดผลิตภัณฑ์	CAT.NO. / รหัสสินค้า DIY / PROJECT
Hafele COSMO Black / สีดำ	499.21.222
	912.20.679
Wireless Multimode Gateway	499.21.220
	985.03.024

- DOOR THICKNESS 35-50 MM
- สำหรับประตูหนา 35-50 มม.


COSMO

PUSH-PULL MORTISE LOCK

ชุดล็อกประตูระบบคีย์ตอลแบบ Push-Pull




LOCK PANEL / ตัวเครื่อง



OUTDOOR UNIT
โมดูลด้านนอกห้อง

INDOOR UNIT
โมดูลด้านในห้อง

MORTISE LOCK / ตลับกุญแจ



NOVA

SURFACE MOUNTED RIM LOCK

ชุดล็อกเสริมประตูระบบดิจิทัล



1 Admin password, up to 100 user passwords
1 รหัสผ่านแอดมิน, รหัสผ่านผู้ใช้งานทั่วไปสูงสุด 100 ชุด



1 Admin key card, up to 100 user key cards
1 คีย์การ์ดแอดมิน, คีย์การ์ดผู้ใช้งานทั่วไปสูงสุด 100 ใบ



1 Admin fingerprint, up to 100 user fingerprints
1 ลายนิ้วมือแอดมิน, ลายนิ้วมือผู้ใช้งานทั่วไปสูงสุด 100 ลายนิ้วมือ



Bluetooth Keys
Remote Access Control via Hafele APP (optional)
การเปิดประตูด้วยแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน ควบคุมระยะไกล ผ่านแอปพลิเคชัน ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริม 499.21.220



4xAA Standard Alkaline batteries
ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA จำนวน 4 ก้อน



Double Authentication Function
โหมดการยืนยันตัวตนสองชั้น



Innovative Grip-Handle design
ดีไซน์มือจับทันสมัย รูปทรงจับถนัดมือ



Extra strong Hook-Bolt design for sliding and swing doors
Hook-Bolt แข็งแรงพิเศษ สำหรับประตูบานเลื่อนและบานเปิด



Passage Mode
โหมดทางผ่าน



Privacy Mode
โหมดส่วนตัว



USB Type-C emergency power supply
ช่องต่อแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินแบบ USB Type-C



PRODUCT DETAIL รายละเอียดผลิตภัณฑ์	CAT.NO. / รหัสสินค้า DIY / PROJECT
Hafele NOVA Dark grey / สีเทาเข้ม	499.21.226
	912.21.037
Wireless Multimode Gateway	499.21.220
	985.03.024

- DOOR THICKNESS 30-90 MM
- สำหรับประตูหนา 30-90 มม.


NOVA

SURFACE MOUNTED RIM LOCK


ชุดล็อกเสริมประตูระบบดิจิทัล



LOCK PANEL / ตัวเครื่อง




OUTDOOR UNIT
โมดูลด้านนอกห้อง




INDOOR UNIT
โมดูลด้านในห้อง

RIM LOCK STRIKE PLATE / เพลรับกลอน



SURFACE MOUNTING TYPE
เพลรับกลอนแบบติดลอย



FLUSH MOUNTING TYPE
เพลรับกลอนแบบติดฝัง

MIRA

NARROW SURFACE MOUNTED RIM LOCK

ชุดล็อกเสริมประตูระบบดิจิทัล สำหรับประตูเฟรมแคบ



Up to 10 user passwords
รหัสผ่านผู้ใช้งานทั่วไปสูงสุด 10 ชุด



Up to 100 user key cards
คีย์การ์ดผู้ใช้งานทั่วไปสูงสุด 100 ใบ



Up to 100 user fingerprints
ลายนิ้วมือผู้ใช้งานทั่วไปสูงสุด 100 ลายนิ้วมือ



Bluetooth Keys
Remote Access Control via Häfele APP (optional)
การเปิดประตูด้วยแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน ควบคุมระยะไกล
ผ่านแอปพลิเคชัน ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริม 499.21.220



4xAA Standard Alkaline batteries
ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA จำนวน 4 ก้อน



Extra strong Hook-Bolt design for sliding and swing doors
Hook-Bolt แข็งแรงพิเศษ สำหรับประตูบานเลื่อนและบานเปิด



Versatile Mounting Options
ตัวเลือกการติดตั้งที่หลากหลาย (ติดลอยหรือติดผนัง)




Auto Lock Function
ฟังก์ชันล็อกอัตโนมัติ



Passage Mode
โหมดทางผ่าน



USB Type-C emergency power supply
ช่องต่อแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินแบบ USB Type-C



PRODUCT DETAIL รายละเอียดผลิตภัณฑ์	CAT.NO. / รหัสสินค้า DIY / PROJECT
Häfele MIRA Dark grey / สีเทาเข้ม	499.21.238
	912.21.128
Wireless Multimode Gateway	499.21.220
	985.03.024

- DOOR THICKNESS 25-50 MM
- สำหรับประตูหนา 25-50 มม.


MIRA

NARROW SURFACE MOUNTED RIM LOCK


ชุดล็อกเสริมประตูระบบดิจิทัล สำหรับประตูเฟรมแคบ



LOCK PANEL / ตัวเครื่อง




OUTDOOR UNIT
โมดูลด้านนอกห้อง





INDOOR UNIT
โมดูลด้านในห้อง

RIM LOCK STRIKE PLATE / เวนรับกลอน



STRIKE PLATE
เวนรับกลอน



RECESS PLATE
แผ่นรองเฟือง

ALPHA

LEVER MORTISE LOCK

ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัลแบบก้านโยก



Up to 150 user passwords
รหัสผ่านผู้ใช้งานทั่วไปสูงสุด 150 ชุด



Up to 150 user key cards
คีย์การ์ดผู้ใช้งานทั่วไปสูงสุด 150 ใบ



Up to 100 user fingerprints
ลายนิ้วมือผู้ใช้งานทั่วไปสูงสุด 100 ลายนิ้วมือ



2 Mechanical keys
กุญแจสำหรับเปิดประตูชนิดก้านโยก 2 ดอก



Bluetooth Keys
Remote Access Control via Hafele APP (optional)
การเปิดประตูด้วยแอปพลิเคชันสมาร์ตโฟน ควบคุมระยะไกล ผ่านแอปพลิเคชัน ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริม 499.21.220



4x AA Standard Alkaline batteries
ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA จำนวน 4 ก้อน



Lift-up handle lock Function
ฟังก์ชันยกมือจับขึ้นเพื่อล็อก



Auto Lock Function
ฟังก์ชันล็อกอัตโนมัติ



Privacy Mode
โหมดส่วนตัว



USB Type-C emergency power supply
ช่องต่อแหล่งจ่ายไฟกรณีฉุกเฉินแบบ USB Type-C



PRODUCT DETAIL
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

CAT.NO. / รหัสสินค้า
DIY / PROJECT

Hafele ALPHA
Black / สีดำ

499.21.232

912.05.904

Wireless Multimode Gateway

499.21.220

985.03.024

- DOOR THICKNESS 33-50 MM.
- สำหรับประตูหนา 33-50 มม.


ALPHA

LEVER MORTISE LOCK

ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัลแบบก้านโยก




LOCK PANEL / ตัวเครื่อง



OUTDOOR UNIT
โมดูลด้านนอกห้อง

INDOOR UNIT
โมดูลด้านในห้อง

MORTISE LOCK AND HANDLE / ตลับกุญแจและมือจับ



DH2100

LEVER LOCK WITH STANDARD LATCH RETROFIT

ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัลแบบก้านโยก ติดตั้งแทนลูกบิดทั่วไป



Up to 100 admin and user passwords
รหัสผ่านแอดมินและผู้ใช้งานทั่วไป รวมกันได้สูงสุด 100 ชุด



Up to 100 admin and user key cards
คีย์การ์ดแอดมินและผู้ใช้งานทั่วไป รวมกันได้สูงสุด 100 ใบ



Up to 50 admin and user fingerprints
ลายนิ้วมือแอดมินและผู้ใช้งานทั่วไป รวมกันได้สูงสุด 50 ลายนิ้วมือ



2 Mechanical keys
กุญแจสำหรับเปิดประตูกรณีฉุกเฉิน 2 ดอก



Bluetooth Keys
Remote Access Control via Hafele APP (optional)
การเปิดประตูด้วยแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน ควบคุมระยะไกล
ผ่านแอปพลิเคชัน ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริม 499.21.220



4xAA Standard Alkaline batteries
ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA จำนวน 4 ก้อน



Auto Lock Function
ฟังก์ชันล็อกอัตโนมัติ



Passage Mode
โหมดทางผ่าน



Privacy Mode
โหมดส่วนตัว



USB Type-C emergency power supply
ช่องต่อแหล่งจ่ายไฟกรณีฉุกเฉินแบบ USB Type-C



PRODUCT DETAIL รายละเอียดผลิตภัณฑ์

CAT.NO. / รหัสสินค้า DIY / PROJECT

DH2100

499.21.221

Black / สีดำ

912.20.772

Wireless Multimode Gateway

499.21.220

985.03.024

- DOOR THICKNESS 32-50 MM.
- สำหรับประตูหนา 32-50 มม.


DH2100

LEVER LOCK WITH STANDARD LATCH RETROFIT


ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัลแบบก้านโยก ติดตั้งแทนลูกบิดทั่วไป



LOCK PANEL / ตัวเครื่อง




OUTDOOR UNIT
โมดูลด้านนอกห้อง




INDOOR UNIT
โมดูลด้านในห้อง

LATCH AND STRIKE PLATE / สันล๊อคสปริงและเพลารับกลอน



STANDARD TUBULAR LATCH
สันสปริงมาตรฐาน



STRIKE PLATE SET
ชุดเพลารับกลอน

AXON

LEVER LOCK WITH STANDARD LATCH RETROFIT

ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัลแบบก้านโยก ติดตั้งแทนลูกบิดทั่วไป



1 Admin fingerprint , up to 19 user fingerprints
1 ลายนิ้วมือแอดมิน , ลายนิ้วมือผู้ใช้งานทั่วไปสูงสุด 19 ลายนิ้วมือ



1 Admin password, up to 19 user passwords
1 รหัสผ่านแอดมิน, รหัสผ่านผู้ใช้งานทั่วไปสูงสุด 19 ชุด



2 Mechanical keys
กุญแจสำหรับเปิดประตูชนิดกุญแจ 2 ดอก



Bluetooth Keys
Remote Access Control via Hafele APP (optional)
การเปิดประตูด้วยแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน ควบคุมระยะไกล ผ่านแอปพลิเคชัน ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริม 499.21.220



4xAAA Standard Alkaline batteries
ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA จำนวน 4 ก้อน



Auto Lock Function
ฟังก์ชันล็อกอัตโนมัติ



Passage Mode
โหมดทางผ่าน



USB Type-C emergency power supply
ช่องต่อแหล่งจ่ายไฟกรณีฉุกเฉินแบบ USB Type-C



PRODUCT DETAIL รายละเอียดผลิตภัณฑ์	CAT.NO. / รหัสสินค้า DIY / PROJECT
Hafele AXON Black / สีดำ	499.21.242
	912.21.131
Wireless Multimode Gateway	499.21.220
	985.03.024

- DOOR THICKNESS 28-50 MM.
- สำหรับประตูหนา 28-50 มม.


AXON

LEVER LOCK WITH STANDARD LATCH RETROFIT


ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัลแบบก้านโยก ติดตั้งแทนลูกบิดทั่วไป



LOCK PANEL / ตัวเครื่อง




OUTDOOR UNIT
โมดูลด้านนอกห้อง




INDOOR UNIT
โมดูลด้านในห้อง

LATCH AND STRIKE PLATE / ล็อกและแผงรับล็อก



STANDARD TUBULAR LATCH
ล็อกสปริงมาตรฐาน



STRIKE PLATE SET
ชุดแผงรับล็อก

ZENO

ALUMINUM SLIDING DOOR LOCK

ชุดล็อกประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมระบบดิจิทัล



3 Admin fingerprints , up to 27 user fingerprints
3 ลายนิ้วมือแอดมิน , ลายนิ้วมือผู้ใช้งานทั่วไปสูงสุด
27 ลายนิ้วมือ



2 Mechanical keys
กุญแจสำหรับเปิดประตูกรณีฉุกเฉิน 2 ดอก



Bluetooth Keys
Remote Access Control via Hafele APP (optional)
การเปิดประตูด้วยแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน ควบคุมระยะไกล
ผ่านแอปพลิเคชัน ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริม 499.21.220



2xAA Standard Alkaline batteries
ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA จำนวน 2 ก้อน



Auto Lock Function
ฟังก์ชันล็อกอัตโนมัติ



Passage Mode
โหมดทางผ่าน



Privacy Mode
โหมดส่วนตัว



USB Type-C emergency power supply
ช่องต่อแหล่งจ่ายไฟกรณีฉุกเฉินแบบ USB Type-C



PRODUCT DETAIL รายละเอียดผลิตภัณฑ์	CAT.NO. / รหัสสินค้า DIY / PROJECT
Hafele ZENO Black / สีดำ	499.21.239
	912.20.774
Wireless Multimode Gateway	499.21.220
	985.03.024


- DOOR THICKNESS 25-35 MM.
- สำหรับประตูหนา 25-35 มม.

ZENO | ALUMINUM SLIDING DOOR LOCK


ชุดล็อกประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมระบบดิจิทัล



LOCK PANEL / ตัวเครื่อง





OUTDOOR UNIT
โมดูลด้านนอกห้อง



INDOOR UNIT
โมดูลด้านในห้อง

STRIKER PLATE / เวนรับกลอน



STELLA

KNOB LOCK WITH STANDARD LATCH RETROFIT

ชุดล็อกประตูดิจิทัลแบบลูกบิด ติดตั้งแทนลูกบิดทั่วไป



3 Admin fingerprints , up to 27 user fingerprints
3 ลายนิ้วมือแอดมิน , ลายนิ้วมือผู้ใช้งานทั่วไปสูงสุด
27 ลายนิ้วมือ



2 Mechanical keys
กุญแจสำหรับเปิดประตูกรณีฉุกเฉิน 2 ดอก



Bluetooth Keys
Remote Access Control via Hafele APP (optional)
การเปิดประตูด้วยแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน ควบคุมระยะ-ไกล
ผ่านแอปพลิเคชัน ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริม 499.21.220



Powered by 1xCR123A Lithium battery
(Non-rechargeable)
พลังงานจากแบตเตอรี่ Lithium CR123A 1 ก้อน
(ไม่สามารถชาร์จซ้ำได้)



Auto Lock Function
ฟังก์ชันล็อกอัตโนมัติ




Passage Mode
โหมดทางผ่าน



Privacy Mode
โหมดส่วนตัว



USB Type-C emergency power supply
ช่องต่อแหล่งจ่ายไฟกรณีฉุกเฉินแบบ USB Type-C



PRODUCT DETAIL รายละเอียดผลิตภัณฑ์	CAT.NO. / รหัสสินค้า DIY / PROJECT
Hafele STELLA Stainless steel / สีสแตนเลสสตีล	499.21.233
	-
Wireless Multimode Gateway	499.21.220
	985.03.024

- DOOR THICKNESS 30-50 MM
- สำหรับประตูหนา 30-50 มม.


STELLA

KNOB LOCK WITH STANDARD LATCH RETROFIT


ชุดล็อกประตูดิจิทัลจอแบบลูกบิด ติดตั้งแทนลูกบิดทั่วไป



LOCK PANEL / ตัวเครื่อง




OUTDOOR UNIT
โมดูลด้านนอกห้อง




INDOOR UNIT
โมดูลด้านในห้อง

LATCH AND STRIKE PLATE / ล็อกลูกสปริงและเพลารับกลอน



STANDARD LATCH
ล็อกลูกสปริงมาตรฐาน




STRIKE PLATE SET
ชุดเพลารับกลอน



HÄFELE APP SOLUTION

โซลูชันแอปพลิเคชันโดย HÄFELE



HÄFELE SMART LIVING APP

แอปพลิเคชัน HÄFELE SMART LIVING

Smart Living. Smarter Control.

Experience next-level convenience and security with the **Häfele Smart Living App** — designed to connect your digital door lock with your lifestyle. Control, monitor, and manage your home access in real-time — anytime, anywhere.

- Remote unlock and monitoring
- Manage users and access rights
- Real-time notifications and activity logs
- One app for all your Häfele Smart Devices

สมาร์ทคอนโทรล... เพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้น

สัมผัสความสะดวกและความปลอดภัยเหนือระดับด้วยแอปพลิเคชัน **Häfele Smart Living** - ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อล็อกดิจิทัลของคุณเข้ากับทุกจังหวะของชีวิต ควบคุม ตรวจสอบ และจัดการการเข้าออก ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟน

- ปลดล็อกและตรวจสอบสถานะจากระยะไกล
- จัดการข้อมูลผู้ใช้งานและสิทธิ์การเข้าถึงได้ในแอปฯเดียว
- รับการแจ้งเตือนและบันทึกเหตุการณ์แบบเรียลไทม์
- รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Smart Device ของ Häfele ทั้งหมด



VIDEO DOOR PHONE

See. Talk. Feel Secure.

See who's at your door and talk to visitors anytime, anywhere.



SMART COMMUNICATION COMPLETE PEACE OF MIND

Stay connected and in control
with **Video Door Phone**.





CHECK BEFORE YOU CHOOSE

ตรวจสอบก่อนเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับคุณ



Outdoor with rain protection

ติดตั้งภายนอกอาคารที่มีกันสาด



Indoor installation

ติดตั้งภายในอาคาร



Frameless door

ประตูที่ไม่มีกรอบบาน



Rebated door

ประตูที่มีบังใบ



Double doors

ประตูบานคู่



PVC doors not supported

ไม่รองรับประตู PVC



Door thickness 25-90 mm
(varies by model)

Please check supported door thickness per model.

รองรับความหนาบานประตูตั้งแต่ 25-90 มม.
(โปรดตรวจสอบความหนาบานประตูที่รองรับในแต่ละรุ่น)



Door stile width 50-130 mm
(varies by model)

Please check supported door stile width per model.

รองรับกรอบบานประตูกว้าง 50-130 มม.
(โปรดตรวจสอบความกว้างกรอบบานประตูที่รองรับในแต่ละรุ่น)

SMART TIPS FOR EVERYDAY LIVING

Discover how digital door locks make daily life convenient and more secure.



GUESTS OR DELIVERIES ARRIVED

- Create a temporary password right from the app and share it instantly — no need to return home.

สร้างรหัสผ่านชั่วคราวจากแอปพลิเคชัน แล้วส่งให้แขกได้ทันที
ไม่ต้องรีบกลับมาปลดล็อกเอง

- Talk to your visitors in real-time through the Smart Video Doorbell.

พูดคุยกับผู้มาติดต่อแบบเรียลไทม์ผ่านระบบ Smart Video Doorbell



PERFECT FOR RENTALS

- Manage access for guests easily.

เหมาะสำหรับที่พักปล่อยเช่า หรือ โรงแรม

- Simplify check-ins with temporary passcodes anytime.

เช็คอินสะดวกด้วยรหัสผ่านชั่วคราวได้ตลอดเวลา

- Remote unlocks from anywhere without physical keys.

ปลดล็อกระยะไกลได้ทุกที่ ไม่ต้องใช้กุญแจ












DESCRIPTION รายละเอียด	INFINITY	HORIZON	ZENITH	DL6600B (SWING DOOR)	DL6600B (SLIDING DOOR)	SEVEN
ACCESS MODES (วิธีการปลดล็อก)						
PALM ID สแกนฝ่ามือ	100	-	-	-	-	-
FACE ID สแกนใบหน้า	100	100	-	-	-	-
PIN CODE รหัสผ่าน	50	100	100	100	100	Combined 310 Fingerprint/PIN/ Key card (ลายนิ้วมือ/ รหัสผ่าน/คีย์การ์ด รวมกัน 310 ชุด)
KEY CARD (MIFARE/RFID) คีย์การ์ดแบบ MIFARE/RFID	50	100	200	100	100	
FINGERPRINT ลายนิ้วมือ	100	100	100	50	50	
MECHANICAL KEY กุญแจฉุกเฉิน	√	√	√	√	√	√
PRODUCT SPECIFICATION (ข้อมูลสินค้า)						
FRONT BODY (WxHxD mm) ขนาดด้านหน้า (ท.ขสข. มม.)	69 x 400 x 51	69 x 404 x 61	74 x 344 x 78	36 x 310 x 55	36 x 310 x 55	64 x 283 x 75
BACK BODY (WxHxD mm) ขนาดด้านหลัง (ท.ขสข. มม.)	69 x 400 x 51	69 x 404 x 61	74 x 344 x 78	36 x 310 x 55	36 x 310 x 55	64 x 283 x 75
DOOR THICKNESS (mm) ความหนาประตู (มม.)	33-90	33-90	33-90	25-90	25-90	35-50
MIN. DOOR FRAME (mm) ระยะกรอบบานประตูขั้นต่ำ (มม.)	120	120	100	60	50	100
BACKSET (mm) ระยะมือจับจากขอบบาน (มม.)	60	60	60	35	28	60
MORTISE DEPTH (mm) ระยะเจาะสลักตลับกุญแจ (มม.)	99	99	80	52	42	80
LOCK TYPE ชนิดของตลับกุญแจ	Mortise	Mortise	Mortise	Mortise	Mortise	Mortise
ADDITIONAL FEATURES (คุณสมบัติเพิ่มเติม)						
ADMIN CODE รหัสผ่านแอดมิน	√	√	√	√	√	√
Wi-Fi สัญญาณ Wi-Fi	Hafele Smart Living	Hafele Smart Living	Hafele Smart Living	-	-	-
BLUETOOTH สัญญาณบลูทูธ	-	-	-	Hafele Smart Living	Hafele Smart Living	Hafele Smart Living
REMOTE CONTROL via APP* ควบคุมผ่านแอปฯ*	√	√	√	√*	√*	√*
BURGLAR ALARM การเตือนเมื่อถูกบุกรุก	√	√	√	-	-	√
LOW BATTERY ALARM การเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด	√	√	√	√	√	√
RANDOM PASSCODE ฟังก์ชันรหัสผ่านสุ่ม	√	√	√	√	√	√
IP RATING (OUTDOOR UNIT) ระดับการกันฝุ่นและน้ำ (ตัวเครื่องด้านนอก)	65	65	65	54	54	54
IP RATING (INDOOR UNIT) ระดับการกันฝุ่นและน้ำ (ตัวเครื่องด้านใน)	53	53	53	53	53	53


* Wireless Multimode Gateway (Cat.No.499.21.220) is required for remote control via APP.

* สำหรับการควบคุมระยะไกล จำเป็นต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์ Multimode Gateway (รหัสสินค้า 499.21.220)



COSMO	NOVA	MIRA	ALPHA	DH2100	AXON	ZENO	STELLA
ACCESS MODES (วิธีการปลดล็อก)							
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
10	100	10	150	100	20	-	-
100	100	100	150	100	-	-	-
100	100	100	100	50	20	30	30
√	-	-	√	√	√	√	√
PRODUCT SPECIFICATION (ข้อมูลสินค้า)							
82 x 320 x 63	65 x 165 x 17	50 x 190 x 25	65 x 275 x 70	75 x 163 x 75	36 x 310 x 55	28 x 240 x 3	75 x 75 x 81
82 x 315 x 69	74 x 175 x 49	51 x 192 x 46	65 x 275 x 70	75 x 163 x 75	36 x 310 x 55	28 x 240 x 3	75 x 75 x 81
35-50	30-90	25-50	33-50	32-50	28-50	25-35	30-50
130	80	50	100	100	100	50	100
70	-	-	60	60-70	60-70	28	60-70
106	-	-	89	85	85	-	85
Mortise	Rim Lock	Rim Lock	Mortise	Latch Lock	Latch Lock	Latch Lock	Latch Lock
ADDITIONAL FEATURES (คุณสมบัติเพิ่มเติม)							
√	√	√	√	√	√	√	-
-	-	-	-	-	-	-	-
 Hafele Smart Living	 Hafele Smart Living	 Hafele Smart Living	 Hafele Smart Living	 Hafele Smart Living	 Hafele Smart Living	 Hafele Smart Living	 Hafele Smart Living
√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
√	√	√	√	-	√	-	-
√	√	√	√	√	√	√	√
√	√	√	√	√	√	-	-
54	65	54	54	54	52	65	52
53	53	52	53	53	52	53	52





IMPRINT

This brochure is only intended for use by the recipient.
It remains in all respects the property of Häfele.

Reproductions of this catalogue in whole or in part, the copying or imitation
of any illustrations and the imitation of the layout are strictly prohibited.

The technical descriptions and dimensions in this catalogue, also those
with the photographs and drawings, are not binding. We reserve the right
to make design improvements. All dimensions in mm,
unless stated otherwise.

We bear no liability for any misprints or other errors that might occur in the
production of the catalogue.

All deliveries are made pursuant to Häfele's sales conditions.

May 2026

© Copyright by Häfele (Thailand) Limited

All rights reserved

Printed in Thailand

สงวนลิขสิทธิ์

แคตตาล็อกเล่มนี้สงวนสิทธิ์ในการทำงานเป็นคู่มือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้นและถือเป็น
สมบัติของบริษัทเฮเฟิลโดยสมบูรณ์

การผลิตลอกเลียนแบบทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด รวมทั้งการลอกเลียนแบบภาพหรือ
รูปแบบการจัดวางถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

คำบรรยายทางเทคนิคและขนาดของผลิตภัณฑ์ รวมถึงภาพและแบบร่าง ที่ปรากฏภายใน
ไม่ถือเป็นข้อผูกมัดทางกฎหมายแต่อย่างใด

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนงานออกแบบในภายหลัง ขนาดของผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร ยกเว้นในกรณีที่จะระบุเป็นหน่วยอื่น

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอน
การผลิตแคตตาล็อก

การจัดส่งสินค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขการขายที่ระบุโดยบริษัทเฮเฟิล

พฤษภาคม 2569

ลิขสิทธิ์ของบริษัท เฮเฟิล (ประเทศไทย) จำกัด

สงวนลิขสิทธิ์

พิมพ์ที่ประเทศไทย



Maximising
the value of space.
Together.



www.hafele.com
www.hafelethailand.com



@hafelethailand



Hafele Thailand



Cat. No. 732.40.117