

UTENSIO PLUS SERIES

YOUR KITCHEN SIMPLIFIED



UTENSIO PLUS SERIES (ANTHRACITE & WHITE)
A PLACE FOR EVERYTHING, BEAUTIFULLY ARRANGED.

UTENSIO PLUS

CABINET CLARITY FOR YOUR KITCHEN

Tired of chaotic cabinets? Discover Utensio Plus, the revolutionary product range designed to bring unparalleled organization to your kitchen. Experience the power of Good Organization for Clarity, transforming cluttered spaces into havens of efficiency. Utensio helps you create a true Family Center in your kitchen, where every item has its designated place. No more digging, no more frustration. Just streamlined access and a clear view of your essentials. Utensio Plus: Unlock the potential of your cabinets and rediscover the joy of a well-organized kitchen.

ความชัดเจนของการจัดเก็บ เพื่อครัวที่ลงตัวเมื่อคุณเหนื่อยกับตู้ครัวที่รกและหาของไม่เจอใช่ไหม
Utensio Plus คือนวัตกรรมใหม่สำหรับคนรักครัว ที่ออกมาเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ในครัวให้เป็นระเบียบ
สวยงาม และใช้งานง่าย สัมผัสพลังของ "การจัดวางอย่างมีระบบ" ที่ช่วยให้คุณจัดเก็บของทุกชิ้น
ได้อย่างชัดเจนและเป็นสัดส่วน พร้อมใช้งานทันทีที่ต้องการด้วยดีไซน์ที่คำนึงถึงฟังก์ชันจริงในชีวิต
ประจำวัน Utensio Plus ช่วยเปลี่ยนครัวให้กลายเป็นศูนย์กลางของครอบครัว ที่ทุกอย่างมีที่ของมัน
ไม่ต้องเสียเวลาหา ไม่ต้องหงุดหงิดอีกต่อไป เพียงเปิดตู้คุณจะพบความเป็นระบบแบบที่ไม่เคยมี
มาก่อน Utensio Plus ให้คุณกลับมาใช้ครัวอีกครั้ง ด้วยระบบจัดเก็บที่คุณคู่ควร





Front and internal pull-out Utensio Plus
ชุดตะแกรงคว่ำจานชามบานดึงและบานเปิด Utensio Plus



Multi base unit Utensio Plus
ชุดอุปกรณ์ทำอาหารเนกประสงค์แบบบานดึงและบานเปิด Utensio Plus



QR to VDO



QR to VDO





Base unit Utensio Plus
ชุดตู้เตี้ยบานดึง Utensio Plus



Base unit behind hinged door Utensio Plus
ชุดใส่อุปกรณ์ทำอาหารแบบบานดึงและบานเปิด Utensio Plus



QR to VDO



QR to VDO





Internal pull-out unit Utensio Plus
ชุดตะแกรงบานเปิด Utensio Plus



Corner unit Utensio Plus
ชุดตู้เข้ามุม Utensio Plus



QR to VDO



QR to VDO





Pantry unit Utensio Plus
ชุดตู้ครัวเปิด Utensio Plus



QR to VDO



Tall larder unit Utensio Plus
ชุดตู้สูงบานดึง Utensio Plus



QR to VDO





Top unit Utensio Plus

อุปกรณ์ชุดถาดหมุน Utensio Plus



Wall unit Utensio Plus

ชุดตู้ติดผนังระบบดึงลง Utensio Plus



QR to VDO



QR to VDO



Front and internal pull-out Utensio Plus

ชุดตะแกรงคว่ำจานขามบานดึงและบานเปิด Utensio Plus



- Material: Steel/plastic
- Load capacity: 24 kg
- Min. internal cabinet height: 580 mm
- Min. internal cabinet depth: 480 mm
- For side panel thicknesses: 16–19 mm

Supplied with

1 basket, 1 runner set with integrated soft closing mechanism, modular accessories for upper basket, fixing screws, installation manual and drilling template

- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- รับน้ำหนักได้: 24 กก.
- ความสูงภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 580 มม.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 480 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16-19 มม.

ประกอบด้วย

ถาด 1 ชิ้น, รางเลื่อน 1 ชุด พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล, อุปกรณ์เสริมแบบแยกส่วนสำหรับถาดด้านบน, สกรูสำหรับยึดติด, คู่มือติดตั้งและแผ่นทาบเจาะ

Front pull-out

ชุดตะแกรงบานดึง

Cabinet width mm ความกว้างตู้มม.	Dim. (W x D x H) mm ขนาด (ก x ย x ส) มม.	Version เวอร์ชัน	Anthracite. แอนทราไซต์	White ขาว
600	536 x 456 x 180	Upper ชุดตะแกรงบน	545.14.305	545.14.414
		Lower ชุดตะแกรงล่าง	545.14.306	545.14.415
900	836 x 456 x 180	Upper ชุดตะแกรงบน	545.14.311	545.14.416
		Lower ชุดตะแกรงล่าง	545.14.312	545.14.417

Packing: 1 set

บรรจุ: 1 ชุด

Internal pull-out

ชุดตะแกรงบานเปิด

Cabinet width mm ความกว้างตู้มม.	Dim. (W x D x H) mm ขนาด (ก x ย x ส) มม.	Version เวอร์ชัน	Anthracite. แอนทราไซต์	White ขาว
600	536 x 456 x 126	Upper ชุดตะแกรงบน	545.14.313	545.14.418
	536 x 456 x 100	Lower ชุดตะแกรงล่าง	545.14.314	545.14.419
900	836 x 456 x 126	Upper ชุดตะแกรงบน	545.14.319	545.14.420
	836 x 456 x 100	Lower ชุดตะแกรงล่าง	545.14.320	545.14.421

Packing: 1 set

บรรจุ: 1 ชุด

Multi base unit Utensio Plus

ชุดอุปกรณ์ทำอาหารเนกประสงค์แบบบานดึง Utensio Plus



- Material: Steel/plastic
- Load capacity: 16 kg
- Min. internal cabinet height: 560 mm
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- For side panel thicknesses: 16–19 mm

Supplied with

1 pull out frame, 1 tray, 2 plastic containers for width 300 mm, 4 plastic containers for width 400 mm, 1 small metal container with dividers, front bracket, 1 runner with integrated soft closing mechanism and fixing material.

- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- รับน้ำหนักได้: 16 กก.
- ความสูงภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 560 มม.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16-19 มม.

ประกอบด้วย

เฟรม 1 ชุด , ถาด 1 ชิ้น, ภาชนะพลาสติก 2 ชิ้น สำหรับตู้ความกว้าง 300 มม., ภาชนะพลาสติก 4 ชิ้น สำหรับตู้ความกว้าง 400 มม., ภาชนะโลหะขนาดเล็กพร้อมแผ่นแบ่งช่อง, ชุดตัวยึดด้านหน้า, รางเลื่อน 1 ชุด พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล, อุปกรณ์ยึดติด

Cabinet width mm ความกว้างตู้มม.	Dim. (W x D x H) mm ขนาด (ก x ย x ส) มม.	Anthracite. แอนทราไซต์	White ขาว
300	250 x 466 x 458	545.14.301	545.14.410
400	350 x 466 x 458	545.14.302	545.14.411

Packing: 1 set

บรรจุ: 1 ชุด



Multi base unit behind hinged door Utensio Plus

ชุดใส่อุปกรณ์ทำอาหารอเนกประสงค์แบบบานเปิด Utensio Plus



- Material: Steel/plastic
 - Load capacity: 16 kg
 - Min. internal cabinet height: 560 mm
 - Min. internal cabinet depth: 500 mm
 - For side panel thicknesses: 16–19 mm
- Supplied with**
- 1 pull-out frame, 1 basket, 2 plastic containers for width 300 mm, 4 plastic containers for width 400 mm, 1 small metal container with dividers, runner with integrated soft closing mechanism, and fixing material
- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
 - รับน้ำหนักได้: 16 กก.
 - ความสูงภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 560 มม.
 - ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
 - ความหนาของแผงข้าง: 16-19 มม.
- ประกอบด้วย**
- เฟรม 1 ชุด , ถาด 1 ชิ้น, ภาชนะพลาสติก 2 ชิ้น สำหรับตู้ความกว้าง 300 มม., ภาชนะพลาสติก 4 ชิ้น สำหรับตู้ความกว้าง 400 มม., ภาชนะโลหะขนาดเล็กพร้อมแผ่นแบ่งช่อง, รางเลื่อน 1 ชุด พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล, อุปกรณ์ยึดติด



Cabinet width mm ความกว้างตู้มม.	Dim. (W x D x H) mm ขนาด (ก x ย x ส) มม.	Anthracite. แอนทราไซต์	White ขาว
300	205 x 466 x 439.5	545.14.303	545.14.412
400	305 x 466 x 439.5	545.14.304	545.14.413

Packing: 1 set
บรรจุ: 1 ชุด

Order reference
Please order at least 2 pcs. of full overlay, soft close hinges for internal pull-out behind hinged door.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ
กรุณาสั่งซื้อบานพับทับขอบพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลแยกต่างหาก อย่างน้อย 2 ชิ้นสำหรับติดตั้งหลังบานพับต่อบาน



Base unit Utensio Plus

ชุดตู้เดี่ยว Utensio Plus



- Material: Steel/plastic
 - Load capacity: 16 kg
 - Min. internal cabinet height: 520 mm
 - Min. internal cabinet depth: 490 mm
 - For side panel thicknesses: 16–19 mm
- Supplied with**
- 1 pull-out frame, 2 baskets, 4 dividers, front bracket, 1 runner with integrated soft closing mechanism, and fixing material
- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
 - รับน้ำหนักได้: 16 กก.
 - ความสูงภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 520 มม.
 - ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 490 มม.
 - ความหนาของแผงข้าง: 16-19 มม.
- ประกอบด้วย**
- เฟรม 1 ชุด , ถาด 2 ชิ้น, อุปกรณ์แบ่งช่อง 4 ชิ้น ,อุปกรณ์ยึดหน้าบาน, รางเลื่อน 1 ชุด พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล, อุปกรณ์ยึดติด



Cabinet width mm ความกว้างตู้มม.	Dim. (W x D x H) mm ขนาด (ก x ย x ส) มม.	Anthracite. แอนทราไซต์	White ขาว
150	98 x 466 x 439	545.14.321	545.14.422

Packing: 1 set
บรรจุ: 1 ชุด



Base unit Utensio Plus

ชุดใส่อุปกรณ์ทำอาหารแบบบานดึง Utensio Plus



- Material: Steel/plastic
- Finish: Anthracite
- Load capacity: 16 kg
- Min. internal cabinet height: 560 mm
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- For side panel thicknesses: 16-19 mm

Supplied with
1 pull-out frame, 2 trays, front bracket, 1 runner with integrated soft closing mechanism, and fixing material

- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: แอนทราไซด์
- รับน้ำหนักได้: 16 กก.
- ความสูงภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 560 มม.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16-19 มม.

ประกอบด้วย
เฟรม 1 ชุด , ถาด 2 ชิ้น, อุปกรณ์ยึดหน้าบาน, รางเลื่อน 1 ชุด พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล, อุปกรณ์ยึดติด



Cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	Dim. (W x D x H) mm ขนาด (ก x ย x ส) มม.	Anthracite. แอนทราไซด์	White ขาว
300	250 x 466 x 476	545.14.323	545.14.423
400	350 x 466 x 476	545.14.324	545.14.424

Packing: 1 set
บรรจุ: 1 ชุด



Base unit behind hinged door Utensio Plus

ชุดใส่อุปกรณ์ทำอาหารแบบบานเปิด Utensio Plus



- Material: Steel/plastic
- Load capacity: 16 kg
- Min. internal cabinet height: 560 mm
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- For side panel thicknesses: 16-19 mm

Supplied with
1 pull out frame, 2 baskets, 1 runner with integrated soft closing mechanism, and fixing material

- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- รับน้ำหนักได้: 16 กก.
- ความสูงภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 560 มม.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16-19 มม.

ประกอบด้วย
เฟรม 1 ชุด, ถาด 2 ชิ้น, รางเลื่อน 1 ชุด พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล, อุปกรณ์ยึดติด



Cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	Dim. (W x D x H) mm ขนาด (ก x ย x ส) มม.	Anthracite. แอนทราไซด์	White ขาว
300	205 x 466 x 459	545.14.325	545.14.425
400	305 x 466 x 459	545.14.326	545.14.426

Packing: 1 set
บรรจุ: 1 ชุด

Order reference
Please order at least 2 pcs. of full overlay, soft close hinges for internal pull-out behind hinged door.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ
กรุณาสั่งซื้อบานพับทับขอบพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลแยกต่างหาก อย่างน้อย 2 ชิ้นสำหรับติดตั้งหลังบานพับต่อบาน



Internal pull-out unit Utensio Plus

ชุดตะแกรงบานเปิด Utensio Plus



- Material: Steel/plastic
- Load capacity: 10 kg
- Min. internal cabinet height: 150 mm
- Min. internal cabinet depth: 480 mm
- For side panel thicknesses: 16-19 mm

Supplied with

1 runner with integrated soft closing mechanism, 1 basket, installation manual, drilling template and fixing material

- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- รับน้ำหนักได้: 10 กก.
- ความสูงภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 150 มม.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 480 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16-19 มม.

ประกอบด้วย

รางเลื่อน 1 ชุด พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล, ตะแกรง 1 ชั้น, คู่มือติดตั้ง, แผ่นทาบเจาะและสกรูสำหรับยึดติด

Cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	Dim. (W x D x H) mm ขนาด (ก x ย x ส) มม.	Anthracite. แอนทราไซต์	White ขาว
450	415 x 474 x 91	545.14.340	545.14.427
500	465 x 474 x 91	545.14.341	545.14.428
600	565 x 474 x 91	545.14.342	545.14.429

Packing: 1 set

บรรจุ: 1 ชุด



Corner unit Utensio Plus

ชุดตู้เข้ามุม Utensio Plus



- Material: Steel/plastic
- Load capacity: 20 kg
- Min. internal cabinet height: 530 mm
- Min. internal cabinet depth: 480 mm
- Min. door width: 450 mm
- For side panel thicknesses: 16-19 mm

Supplied with

1 pull out frame, 1 runner with integrated soft closing mechanism, 4 baskets, installation manual, drilling template and fixing material

- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- รับน้ำหนักได้: 20 กก.
- ความสูงภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 530 มม.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 480 มม.
- ความกว้างหน้าบาน: อย่างน้อย 450 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16-19 มม.

ประกอบด้วย

เฟรม 1 ชุด, รางเลื่อน 1 ชุด พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล, ตะแกรง 4 ชั้น, คู่มือติดตั้ง, แผ่นทาบเจาะและสกรูสำหรับยึดติด

Cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	Dim. (W x D x H) mm ขนาด (ก x ย x ส) มม.	Anthracite. แอนทราไซต์	White ขาว
900-1,000	672 x 457 x 527	545.14.339	545.14.430

Packing: 1 set

บรรจุ: 1 ชุด



Pantry unit Utensio Plus

ชุดตู้ส้วิงบานเปิด Utensio Plus



- Material: Steel/plastic
 - Load capacity: 70 kg
 - Min. internal cabinet height: 1,700 mm
 - Min. internal cabinet depth: 500 mm
 - Min. internal cabinet width: 412 mm for cabinet width 450 mm, 562 mm for cabinet width 600 mm
 - For side panel thicknesses: 16–19 mm
- Supplied with**
- 1 pull out frame, 1 runner set with integrated soft closing mechanism, 10 baskets, front brackets, installation manual, drilling template and fixing material

- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
 - รับน้ำหนักได้: 70 กก.
 - ความสูงภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 1,700 มม.
 - ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
 - ความกว้างภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 412 มม. สำหรับตู้กว้าง 450 มม., อย่างน้อย 562 มม. สำหรับตู้กว้าง 600 มม.
 - ความหนาของแผงข้าง: 16-19 มม.
- ประกอบด้วย**
- เฟรม 1 ชุด, รางเลื่อน 1 ชุด พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล, ตะแกรง 10 ชั้น, อุปกรณ์ยึดติดหน้าบาน, คู่มือติดตั้ง, แผ่นทาบเจาะและสกรูสำหรับยึดติด

Cabinet width mm ความกว้างตู้มม.	Dim. (W x D x H) mm ขนาด (ก x ย x ส) มม.	Anthracite, แอนทราไซต์	White ขาว
450	405 x 482 x 1,700	504.68.382	545.14.432
600	555 x 482 x 1,700	504.68.385	545.14.433

Packing: 1 set
บรรจุ: 1 ชุด

Order reference

Please order at least 6 pcs. of full overlay, soft close hinges for internal pull-out behind hinged door.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อบานพับทับขอบพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลแยกต่างหากอย่างน้อย 6 ชิ้นสำหรับติดตั้งหลังบานพับต่อบาน

Tall larder unit Utensio Plus

ชุดตู้สูงบานดึง Utensio Plus



- Material: Steel/plastic
 - Load capacity: 50 kg
 - Min. internal cabinet height: 2,000–2,200 mm
 - Min. internal cabinet depth: 500 mm
 - For side panel thicknesses: 16–19 mm
- Supplied with**
- 1 pull out frame, 1 runner set with integrated soft closing mechanism, 5 baskets, front brackets, installation manual, drilling template and fixing material

- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
 - รับน้ำหนักได้: 50 กก.
 - ความสูงภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 2,000-2,200 มม.
 - ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
 - ความหนาของแผงข้าง: 16-19 มม.
- ประกอบด้วย**
- เฟรม 1 ชุด, รางเลื่อน 1 ชุด พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล, ตะแกรง 5 ชั้น, อุปกรณ์ยึดติดหน้าบาน, คู่มือติดตั้ง, แผ่นทาบเจาะและสกรูสำหรับยึดติด

Cabinet width mm ความกว้างตู้มม.	Dim. (W x D x H) mm ขนาด (ก x ย x ส) มม.	Anthracite, แอนทราไซต์	White ขาว
300	250 x 499 x 1,940	504.68.388	545.14.434
400	350 x 499 x 1,940	504.68.391	545.14.435

Packing: 1 set
บรรจุ: 1 ชุด



Top unit Utensio Plus

อุปกรณ์ชุดถาดหมุน Utensio Plus



- Material: Steel/plastic
- Load capacity: 20 kg
- Min. internal cabinet height: 68 mm
- Min. internal cabinet depth: 495 mm
- For side panel thicknesses: 16-19 mm

Supplied with
1 basket, installation instruction and fixing material

- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- รับน้ำหนักได้: 20 กก.
- ความสูงภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 68 มม.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 495 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16-19 มม.

ประกอบด้วย
ถาด 1 ชิ้น, คู่มือการติดตั้ง, อุปกรณ์ยึดติด

Cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	Dim. (W x D x H) mm ขนาด (ก x ย x ส) มม.	Anthracite. แอนทราไซต์	White ขาว
600	481 x 481 x 66.2	545.14.327	545.14.431

Packing: 1 set
บรรจุ: 1 ชุด



Wall unit Utensio Plus

ชุดตู้ติดผนังระบบดึงลง Utensio Plus



- Material: Steel/plastic
- Load capacity: 8 kg
- Min. internal cabinet height: Single 470 mm, Double 710 mm
- Min. internal cabinet depth: 270 mm
- For side panel thicknesses: 16-19 mm

Supplied with
1 complete set with wooden screws, installation instruction and drilling template

- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- รับน้ำหนักได้: 8 กก.
- ความสูงภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย ชั้นเดี่ยว 470 มม., ชั้นคู่ 710 มม.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 270 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16-19 มม.

ประกอบด้วย
สกรูสำหรับเจาะไม้, คู่มือการติดตั้ง, แผ่นทาบเจาะ

Cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	Dim. (W x D x H) mm ขนาด (ก x ย x ส) มม.	Version เวอร์ชัน	Anthracite. แอนทราไซต์	White ขาว
600	562 x 267 x 380	Single tray ชั้นเดี่ยว	504.68.372	504.68.404
	562 x 267 x 565	Double tray ชั้นคู่	504.68.373	504.68.405
900	862 x 267 x 380	Single tray ชั้นเดี่ยว	504.68.378	504.68.406
	862 x 267 x 565	Double tray ชั้นคู่	504.68.379	504.68.407

Packing: 1 set
บรรจุ: 1 ชุด



Single tray
ชุดตู้ติดผนังแบบชั้นเดี่ยว



Double tray
ชุดตู้ติดผนังแบบชั้นคู่

IMPRINT

This brochure is only intended for use by the recipient.
It remains in all respects the property of Häfele.

Reproductions of this catalogue in whole or in part, the copying or imitation
of any illustrations and the imitation of the layout are strictly prohibited.

The technical descriptions and dimensions in this catalogue, also those
with the photographs and drawings, are not binding. We reserve the right
to make design improvements. All dimensions in mm,
unless stated otherwise.

We bear no liability for any misprints or other errors that might occur
in the production of the catalogue.

All deliveries are made pursuant to Häfele's sales conditions.

September 2026
© Copyright by Häfele (Thailand) Limited
All rights reserved
Printed in Thailand

สงวนลิขสิทธิ์
แคตตาล็อกเล่มนี้สงวนสิทธิ์ในการทำงานเป็นคู่มือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้น
และถือเป็นสมบัติของบริษัทเฮเฟเล่โดยสมบูรณ์

การผลิตลอกเลียนแบบทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด รวมทั้งการลอกเลียน
แบบภาพหรือรูปแบบการจัดวางถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

คำบรรยายทางเทคนิคและขนาดของผลิตภัณฑ์ รวมถึงภาพและแบบร่าง
ที่ปรากฏภายในไม่ถือเป็นข้อผูกมัดทางกฎหมายแต่อย่างใด
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนงานออกแบบในภายหลัง
ขนาดของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร ยกเว้นในกรณีที่จะระบุเป็นหน่วยอื่น

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างขั้นตอนการผลิตแคตตาล็อก

การจัดส่งสินค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขการขายที่ระบุโดยบริษัทเฮเฟเล่

กันยายน 2569
ลิขสิทธิ์ของบริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด
สงวนลิขสิทธิ์
พิมพ์ที่ประเทศไทย

Häfele (Thailand) Limited

Häfele Design Studio (Bangkok) 57 Soi Sukhumvit 64, Sukhumvit Rd., Phrakanong Tai, Phrakanong, Bangkok 10260 Telephone: (02) 768-7171	Häfele Design Studio (Hua Hin) 15/84 Soi Hua Hin 29, Petchkasem Rd., Hua Hin, Prachuapkhirikhan 77110 Telephone: (032) 547-704	Häfele Design Center (Phuket) Opposite Big C, 81 Moo 5, Chalermprakiet Ror-9 Rd., Vichit, Mueang, Phuket 83000 Telephone: (076) 304-460	Häfele Design Studio (Chiang Mai) 498 Chiang Mai-Lampang Rd., Thasala, Mueang Chiang Mai, Chiang Mai 50000 Telephone: (053) 240-300
--	---	--	--



@hafelethailand

Hafele Thailand

www.hafele.com
www.hafelethailand.com

**Maximising
the value of space.
Together.**

